

Cirio Simple

Antoni Arola. 2010
Lámpara de suspensión


SANTA & COLE



Porcelana



Vidrio



Latón



Cirio Simple consiste en un florón del cual se suspende una cápsula contenedora de la fuente de luz LED. Un diseño que destaca rincones con la máxima eficiencia.

La delicadeza en la fabricación de sus pantallas permite generar un objeto único que recuerda a una vela por su forma, su textura y la calidez de su luz. Desde las originarias pantallas de porcelana hechas a mano en Sargadelos (Galicia, España) que permiten tamizar la luz e iluminar con la calidez de un cirio, al sutil candor del vidrio opal traslúcido o la opaca gentileza del latón que dirige la luz a escena. Cada pantalla intercambiable viste con su personalidad las cápsulas de luz LED, dejando la estructura en la penumbra.

La familia Cirio soluciona con gran efecto cualquier necesidad gracias a su amplia gama de usos y formatos, combinando estructuras, pantallas y texturas de luz. Una lámpara para espacios compartidos, para momentos de reunión. Ya sea por sí sola, en forma de Chandelier, de Cascada, Circular, Lineal, Oval o Múltiple. Una perfecta combinación de elementos repetidos. Una unión entre tecnología y tradición; innovación y oficio. Y siempre recuerdas lo bien que te ilumina.

Descripción general:

Cápsula con módulo LED, difusor blanco traslúcido y disipador negro con acabado mate.

3 opciones de pantalla: porcelana blanca, vidrio blanco opal y latón pulido.

5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:

No regulable (mercado CE): empotrable blanco o de superficie blanco o negro con acabado mate.

Regulable: de superficie blanco o negro con acabado mate.

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System.

Adaptado para Junction Box (mercado UL).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

Peso aproximado (sin embalaje):

Con pantalla de porcelana: 1,1 Kg / 2.4 lb

Pantallas:

Porcelana: 0,5 kg / 1.1 lb

Vidrio: 0,6 kg / 1.3 lb

Latón: 0,3 Kg / 0.7 lb

Cirio Simple

Antoni Arola. 2010
Lámpara de suspensión

Información técnica:

Incluye fuente de luz:
Módulo LED

No regulable (mercado CE):
Potencia sistema: 3,7 W
Intensidad de funcionamiento: 350 mA
Flujo luminaria:
Porcelana: 122 lm
Vidrio: 416 lm
Latón: 131 lm


Regulable:
Potencia sistema: 7,7 W
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
Flujo luminaria:
Porcelana: 222 lm
Vidrio: 655 lm
Latón: 237 lm

Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h


LED integrado
Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++...A.
Apta solo para uso interior.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.


Pantalla de porcelana blanca



Pantalla de vidrio blanco opal



Pantalla de latón



Cirio Simple

Antoni Arola. 2010
Lámpara de suspensión

Normativas:

CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

UL

Dry and damp location
UL-1598
UL-8750
E-336377

Mantenimiento:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


Otros:

La lámpara se entrega en distintos embalajes.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.


Modelos:

Florones

De superficie




Empotrable (mercado CE)




Pantallas


Porcelana blanca



Vidrio blanco opal



Latón



Colección:

Lámparas de suspensión



Cirio Simple



Cirio Múltiple



Cirio Cascada



Cirio Circular



Cirio Lineal



Cirio Chandelier